

# Programme Endives



Foliaire

\*Possibilité de remplacer une des deux applications de Fertisain par 200g de soufre

Fertisain  
3L/ha dans le spectre de  
l'Oïdium et de la Rouille\*

Solsain  
20cL/10L  
Par arrosage



Goutte à goutte

Désinfection Inoculation

Si problèmes récurrents d'insectes / vers du sol :  
Désinfection Tapis Vers 20L/ha

En cas de problèmes fongiques récurrents :  
Désinfection Fongique Fertisain : 20L/ha +

Inoculation de Trichoderma après désinfection  
Solsain : 20L/ha

Plantsain 5L/ha à  
quelques jours avant  
la récolte



# Programme Endives



## Désinfection du sol :

Si problèmes de nématodes / insectes du sol (taupin) / maladies du sol :  
**Tapis Vers** 20L/ha avant la culture.



Galles dues aux nématodes



Taupin



## Au semis :

Inoculation de **Trichoderma** avec **Solsain** 20L/ha avant la culture ou juste après le semis.  
**Trichoderma** va se développer autour de la racine pivot de l'endive et la protéger de **Sclérotinia** durant la culture.



Sclérotinia



## Quelques semaines avant la récolte :

**Fertisain** stimule les défenses de la plante contre les maladies aériennes :  
Les feuilles commencent à faiblir, appliquer **Fertisain** avant que l'Oïdium et la rouille n'apparaissent.



Oïdium



Rouille



## 2 jours avant la récolte :

Nettoyage des racines avec **Plantsain** pour éviter les maladies lors du forçage.



Phytophthora



Phoma



## Lors du forçage :

Inoculation de **Trichoderma** avec **Solsain** 20cL/10L lors des deux premiers arrosages pour éviter le Sclérotinia.



Sclérotinia