Programme Pomme de terre






*Possibilité de remplacer une des deux applications de Fertisain par 200g de soufre

Traitements compatibles en 1 seul passage

Fertisain: 3L/ha 2 fois par semaine dans le spectre des champignons aériens 5L/ha 1 fois par semaine si pas de champignons aériens

Limosain: 5L/ha 2 fois par semaine. 10L/ha au premier ravageur

Solsain 20cL/10L Trempage avant plantation



Goutte à goutte

Encasde problèmes fongiques récurrents : Désinfection Fongique Plantsain: 20L/ha

+ Inoculation de *Trichoderma* après désinfection Solsain: 20L/ha

5L/ha à la floraison / débâchage

Plantsain 10L/ha/semaine Sinon: Plantsain 5L/ha/semaine

2 fois 10L/ha de Tapis Vers à deux semaines d'intervalle si des galles sont observées en cours de culture

Pantsain la veille de la récolte 5L/ha





Programme Pomme de terre



> Préparation du terrain (si historique connu) :

Si problèmes de nématodes / insectes du sol (taupin) / maladies du sol :

Tapis Vers 20L/ha avant la culture

Si uniquement problèmes de maladies du sol : Plantsain 20L/ha avant la culture Puis Inoculation de Trichoderma avec Solsain 20L/ha avant la culture





Galles dues **Taupin** aux nématodes





Teigne de la pomme de terre

Hanneton

\supset Avant plantation :

Solsain 20cL/10L par arrosage Favorise la croissance de la plante, la protège contre les maladies du sol, améliore la nutrition

> A partir de la floraison :

Plantsain évite le bouchement des vaisseaux causé par les maladies du sol :











Sclerotinia sp

Verticillium dahliae Rhizoctone brun

Pythium

Mildiou

Phoma et Fusarium

Fertisain stimule les défenses de la plante contre les maladies aériennes :







Botrytis cinerea

Alternaria

Mildiou

Limosain favorise la reprise de la photosynthèse malgré les ravageurs :

Symptômes













Altises





Doryphore

Acariens **Noctuelles**